

## Turbine idroelettriche Turgo

**Serie di idroturbine ad altissimo rendimento di potenza variabile dai 200 watt ai 30 Kw adatte a bassa od alta prevalenza e a flussi medi od alti.**

Le turbine idroelettriche Turgo producono direttamente 230 volts 50 Hz in uscita senza bisogno di inverter, possono essere utilizzati direttamente oppure accumulati tramite batterie.

Adatte per piccoli corsi d'acqua od anche serbatoi d'accumulo e sbarramenti.



## Idroturbine per salti consistenti

MODELLO	SALTO (metri)	FLUSSO ACQUA (litri/secondo)	POTENZA (W)		IMBALLO LxWxH cm
XJ14-0.3DCT4-Z	12-14	da 3 a 5	300		30x26x35, 20kg
XJ18-0.5DCT4-Z	12-18	da 5 a 7	500		33x30x36, 23kg
XJ18-0.75DCT4-Z	14-18	da 5 a 8	750		35x35x53, 42kg
XJ22-1.1DCT4-Z	16-22	da 8 a 10	1100		72x45x52, 76kg
XJ22-1.1DCT4-Z	15	da 10 a 15	1100		87x56x52, 120kg
XJ25-1.5DCT4-Z	18-25	da 8 a 11	1500		72x45x52, 76kg
XJ25-1.5DCT4-Z	15	da 12 a 18	1500		87x56x52, 120kg
XJ25-3.0DCT4-Z	25-35	da 15 a 19	3000		85x56x56, 102kg
XJ25-3.0DCTF4-Z	18-20	da 18 a 30	3000		87x58x58, 134kg
XJ28-6.0SCT4/-Z	28-35	da 30 a 38	6000		75x65x82, 210kg
XJ28-6.0SCT6/-Z	18-20	da 38 a 50	6000		110x74x87, 260kg
XJ30-10SCT4/-Z	30-38	da 40 a 50	10000		110x80x86, 300kg
XJ30-10SCT6/-Z	25-30	da 50 a 60	10000		110x80x90, 320kg
XJ30-12SCT4/-Z	28-35	da 50 a 60	12000		110x85x100,325k g
XJ30-15SCT4/6-Z	30-40	da 60 a 70	15000		120x90x105, 350kg 80x60x50, 60kg
XJ30-20SCT4/6-Z	30-45	da 60 a 80	20000		120x90x115, 380kg 80x60x50, 60kg
XJ38-30SCT4/6-Z	38-45	da 90 a 120	30000		120x95x115, 400kg 80x60x50, 60kg 55x60x50, 70kg

## Idroturbine per bacini d'acqua

MODELLO	SALTO (m)	FLUSSO ACQUA (Litri/secondo)	POTENZA (W)		IMBALLO
ZD1.8-0.3DCT4-Z	1.8	40	300		85x35x26, 31kg
ZD2.0-0.5DCT4-Z	2.5	45	500		85x35x26, 31kg
ZD2.2-0.7DCT4-Z	3	50	700		87x27x33, 36kg
ZD2.5-1.0DCT4-Z	2.5	70	1000		95x34x27, 43kg
GD-LZ-12-3KW	11	45	3000		130kg
GD-LZ-20-3kw	4	140	3000		126x46x78, 140kg 80x60x50, 120kg
GD-LZ-20-5Kw	6.5	140	5000		126x46x78, 145kg 80x60x50, 130kg
GD-LZ-20-6kw	7.5	140	6000		126x46x78, 145kg 80x60x50, 130kg
GD-LZ-20-8kw	9	160	8000		126x46x78, 150kg 80x60x50, 135kg
GD-LZ-20-10kw	11	160	10000		126x46x78, 155kg 80x60x50, 140kg
DG11-3.0 DCT4-Z	3-12	45	3000		142x65x60, 140kg

Serie ZD



Serie GD

